



Počet listů dokumentu: 5  
Počet příloh/počet listů příloh: 1  
Číslo zápisu: 1/2023

## Zápis z jednání Osadního výboru Kunčice konaného dne 20.2.2023

Místo konání: Pohostinství Kampelička, Kunčice

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Program:

- Revize stavu již projednaných témat
- Nová témata k projednání
- Diskuse

### Interní rozhodnutí

- Členové Osadního výboru se jednohlasně shodli na rozdělení příspěvku města pro činnost Osadního výboru na rok 2023 na jednotlivé akce konané na Kunčicích a to takto: Stavění máje 1.000 Kč, Beat Camp 1.000 Kč, Posvícení 1.000 Kč a Rozsvěcení vánočních stromů 2.000 Kč. Pokud by během roku byla zorganizována ještě nějaká další akce, může Osadní výbor rozhodnout o rozdělení jinak.
- Osadní výbor hlasoval o návrhu jmenování pana Tomáše Stejskala do funkce pokladníka. Šest členů OV hlasovalo pro, jeden se zdržel. Pan Tomáš Stejskal byl zvolen.
- Osadní výbor se shodl na konání schůzek OV zhruba 4x do roka, tak aby jednání OV vždy navazovalo na zasedání Městského zastupitelstva. V případě potřeby je možné svolat jednání i mimo tuto frekvenci.
- Členové osadního výboru se dohodly, že nebude realizován návrh na zřízení samostatné facebookové stránky. Prezentace Osadního výboru bude probíhat na webových stránkách Kunčic, webových stránkách města a na samostatných facebookových stránkách každého jednotlivého člena osadního výboru.

### Revize stavu již projednaných témat

- **Vyřešené nebo ukončené – bude vymazáno**

2019-11-11\_08

OV žádá Město z moci významného spoluvlastníka o prosazení VAK investice do modernizace vodovodu pod cestou na Dolním konci (od traktorky po vyměněnou část v roce 2019 u Gaztermu), kde se pravidelně vyskytují havárie (jsou úseky, kde k opravám řadu došlo v 50ti metrových intervalech)

- ***Dle vyjádření Ing. Mlynáře z MěÚ byla modernizace provedena. I přesto však potrubí 2x do roka někde praskne. Vzhledem k tomu, že je zde zhotoven nový chodník včetně asfaltu, je nepravděpodobné, že by se znovu dělalo nové potrubí. Ale Osadní výbor konstatuje, že stav není dobrý!***

2021-05-17\_02

OV žádá o opravu promáčkliny vozovky „Nad Řekou“ za téčkem před Faltusovými/Kovářovými směrem k Pokorným, která vznikla vjezdem nepřiměřeně těžké bourací techniky.

- ***Dle vyjádření Ing. Mlynáře z MěÚ, bylo realizováno a opraveno v srpnu 2022.***

2021-05-17\_04

OV žádá o umístění jedné lampy veřejného osvětlení (např. se solárním zdrojem) před březovou alej (směrem od Kampeličky na horní hřbitov), která by přístupovou komunikaci ke hřbitovu dostatečně osvětlila a přitom nenarušila pietu tamního prostoru.

- ***Požadavek byl realizovaný Technickými službami v únoru 2023. Bylo by možné ještě jednu lampu umístit zhruba na úroveň obytných domů Markových a Mikyskových. Pan Tomáš Stejskal zjistí názor těchto rodičů a v případě souhlasu Technické služby instalují ještě tuto jednu lampu.***

2022-08-15\_02

OV doporučuje umístění zrcadla pro zlepšení výhledu na hlavní silnici při výjezdu ze spodní cesty (mezi Novými a Chmelíčkovými, proti Švecovým u Gaztermu), pokud se pro jeho pozici najde neškodné místo.

- ***Zrealizováno***

## • Dlouhodobé projekty – pokud nenastane změna, nebude zatím řešeno

2019-11-11\_02

OV žádá Město o zajištění bezpečnosti provozu na kunčické „pout'ové“ spojce, zejména v úseku naproti čp. 13 Hubálkových, kde po vykácení porostu na svahu k řece hrozí (zejména při hustém provozu) zřícení se s vozem do řeky.

- ***Od traktory k lávce je plánovaný nový asfalt a vodovod. Realizace se předpokládá až v roce 2024. Do té doby budou svah udržovat Technické služby.***

2019-11-11\_07

OV žádá Město o podrobnější informace ke způsobu a načasování dokončení kanalizace na Horním konci, resp. o nástin konceptu, jak bude zajištěno, aby bylo obyvatelům jasně řečeno, jak se mají zařídit (i v soukromých plánech úprav svých nemovitostí).

- ***Z technických důvodů není možné na Horním konci vybudovat kanalizaci, tedy dál s ní pokračovat. Město Letohrad by ale mělo jasně stanovit pravidla a možnosti, jak v této lokalitě dál řešit odtok splaškové a dešť'ové vody.***

2021-05-17\_01

OV žádá radu města o uvolnění 60.000 Kč na zhotovení nové pamětní desky u pomníku padlých ve světových válkách 20. století naproti kunčickému kostelu, na kterých budou uvedena jména všech obětí (dle materiálu bývalého kronikáře města na těch současných 6 jmen chybí).

- ***Osadní výbor má předložit grafický návrh pamětní desky, dosud tak nebylo učiněno. Poté bude vyžádáno několik cenových nabídek od kamenických firem. Vzhledem ke skutečnosti, že se toto řeší již několik let, je předpoklad, že cena bude vyšší, než původně zamýšlených 60.000 Kč. Osadní výbor***

*zároveň upozorňuje, že je u tohoto pomníku vyvaleno zábradlí na betonové zídce směrem do komunikace.*

2021-05-17\_03

OV žádá o opravu okapového žlabu na bývalé márnici na horním hřbitově a svedení dešťové vody do blízké jímky (bývalé studny) k využití při zalévání květin na hrobech.

- *Dle informace Ing. Koblížkové z MěÚ při kontrole okapu zjistil klempíř, že je v havarijním stavu celá střecha. Z tohoto důvodu Osadní výbor navrhuje, aby se nechal zhotovit projekt na opravu celé střechy a toto pak bylo zahrnuto do rozpočtu města v roce 2024.*

2021-05-17\_05

OV žádá o koncept rozšíření kunčického hřbitova. Situace je urgentní zejména kvůli ukládání uren, kde místa v jeho horní pravé části jsou plně obsazena (lze využít bývalou márnici na kolumbárium?).

- *Podle informace Ing. Koblížkové z MěÚ v měsíci únoru proběhlo předběžné jednání s projektantem na zpracování projektové dokumentace. Budou-li v rozpočtu města pro rok 2023 schváleny na toto finanční prostředky, pak by již letošní rok mohla tato projektová dokumentace být zpracována. Prvotně budou řešena urnová místa (kolumbárium) a pak následně další rozšíření hřbitova. Předpoklad realizace je rok 2023 až 2024.*

- **Dřívější návrhy k dořešení – bude dále řešeno**

2019-11-11\_03

OV žádá Město o zatrubnění výtoku dešťové kanalizace pod čp. paní Kovářové směrem k řece, který zde způsobuje masivní erozi a hrozí sesuv půdy.

- *Po nezdarech s řešením problému přes projekční kanceláře je navrženo, aby odtok dešťové vody provedly Technické služby.*

2019-11-11\_05

OV vyzývá Město, aby pokračovalo v rekonstrukci propadajícího se kanalizačního vedení pod obecní komunikaci, která se stáčí kolem čp. 97 pana Jiřího Moravce na Horním konci při výjezdu na Verměřovice.

- *I přes vyjádření pracovníků MěÚ, že je vše opraveno, tato propadlá kanalizace opravena není. Pan Tomáš Stejskal se nabídl, že s panem místostarostou Chalupníkem tuto část projde a zhodnotí situaci.*

2022-08-15\_01

OV žádá o vykácení keřů a dřevin zasahujících ze soukromých pozemků do obecních komunikací, čímž dochází ke zúžení prostoru pro vyhýbání se vozidel a vyhrnování sněhu, snižuje se přehlednost a výhled na dopravní situaci a jsou zakryty dopravní značky.

- *Dle vyjádření Ing. Brábníkové z MěÚ by bylo lepší počkat na vegetační sezonu. Dle Osadního výboru by bylo lepší dřeviny ořezat v době, kdy ve větvích není ještě míza. Byla označena pouze nám známá místa, proto osadní výbor doporučuje, aby některý pracovník Technických služeb projel celé Kunčice a zkontroloval, zda není toto i v jiných místech.*

2022-08-15\_03

OV žádá o zajištění pravidelného vybírání plných záchytných košů ve vpustích dešťové vody podél komunikací (krajských).

- **Ing. Mlynář žádá Osadní výbor o konkrétní popis místa a následně tuto žádost doručí správci komunikace. Dle Osadního výboru toto ale není řešení. Správce komunikace by měl provádět údržbu pravidelně, aby k tomuto vůbec nedocházelo. Jde především o krajské silnice. Navrhujeme, aby byla s SÚS sjednána dohoda o pravidelné údržbě a čištění.**

2022-08-15\_04

OV žádá o opravu lesní cesty na Horním konci (kolem Štěpánkova statku, dále na Krchák a do Názadí) do sjízdného stavu.

- **Dle vyjádření Ing. Mlynáře z MěÚ v tomto případě nejde o místní komunikaci, ale o účelovou veřejnou komunikaci na pozemku v majetku města. Což neznamená povinnost města zajišťovat údržbu. Tuto údržbu by měli dělat majitelé okolních, přilehlých pozemků, kteří cestu využívají. Po dohodě s panem místostarostou Chalupníkem se bude dále o tomto jednat.**

2020-07-29\_02

OV žádá Město o opravu cesty od traktorky směrem k Ráji podél farmy Kubíček (nejprve asfaltové, přecházející v polní/červenou turistickou) vč. vybrání příkopů, umístění srážek pro dešťovou vodu a renovaci vyplaveného povrchu, aby při silnějších srážkách nedocházelo ke splavování hmoty do zatáčky nově opravené krajské silnice pod traktorkou (zainteresování vlastníků/obhospodařovatelů přilehlých zemědělských pozemků na trvalém efektu žádoucí).

- **Dle vyjádření Ing. Mlynáře z MěÚ byla komunikace již opravena a svod srážek bude realizován průběžně. Předpokládané dokončení je jaro 2023.**

2020-07-29\_05b

OV se dotazuje na aktuální stav přípravy chodníku Antikor-Konzum.

- **Dle vyjádření Ing. Mlynáře z MěÚ po dokončení projektové dokumentace bude požádáno o dotaci SFDI pro rok 2023**

- **Nové návrhy – bude předáno na MěÚ k vyjádření**

2023-20-02/01

Osadní výbor upozorňuje na havarijný stav vozovky od prodejny Konzum a dále směr Verměřovice. Dle informace je zadána projektová dokumentace na úsek od prodejny Konzumu po odbočku k firmě TUZI, ale termín realizace je nejistý. V místě u domu čp. 60 je propadlá silnice a kanál a při každém dešti se zde vytváří velká kaluž. Pokud by se s realizací opravy celého úseku nepočítalo v blízké době, navrhuje Osadní výbor prozatím vyřešit tento propad.

2023-20-02/02

Osadní výbor navrhuje lepší označení popelnic na tříděný odpad na hřbitově. Někteří lidé do popelnice na bioodpad stále házejí plasty. Je to možná z důvodu že stojí vedle označené popelnice na plasty, kdežto popelnice na bioodpad není nijak označena. Je otázka, zda i po označení bio popelnice budou lidé odpad skutečně tříditi – jestli budou z kytic oddělávat všechny stuhy, dráty, celofán apod. Protože na hřbitov nechodí pouze občané Letohradu, kteří jsou na toto třídění již zvyklí. Dále Osadní výbor navrhuje nějakým způsobem zpevnit podklad pod popelnicemi a kontejnerem. Při mokřím počasí se zde vytváří blátivý a kluzký povrch. Navíc toto místo není esteticky vzhledné.

2023-20-02/03

Osadní výbor doporučuje provést kontrolu na pozemku p.č. St. 77 a p.č. 722/3, zda zde nedochází ke znečištění životního prostředí (především půdy) z důvodu odstavených, nepojízdných aut. Pokud k tomu má odbor životního prostředí oprávnění.

### **Diskuze**

Pan Jan Moravec, který byl členem Osadního výboru v minulém období konstatoval, že neobdržel za výkon této funkce žádnou odměnu.

- ***Pokud měl pan Moravec na tuto odměnu nárok, bylo by dobré to prověřit.***

Jana Majvaldová  
předsedkyně OV Kunčice

V Letohradě dne 20.2.2023